


04/02/25 Date:













RÉF.		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ユユナ
0702016/PN	•	25	0.007	0.99	0.036	30 x 11

# **ECO BOX**



# PRODUIT ECO-RESPONSABLE

Produit fabriqué avec des matériaux recyclables en fin de vie et vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

# **DESCRIPTION**

Bandeau spécial « vitres et miroirs » pour un nettoyage rapide et efficace. Humidifié par vaporisation (méthode spray), il laisse les surfaces traitées sèches et propres en un seul passage. Monté sur un support à poignée, l'ergonomie et le confort d'intervention sont exceptionnels surtout pour les surfaces importantes et les opérations répétitives. Idéal pour les cabines de douches, les portes d'ascenseurs et toutes surfaces lisses à finition brillante et délicate.

### **APPLICATIONS**

Conseillé pour les surfaces brillantes. Convient également pour les surfaces vitres, miroirs, inox, alu brossé, émail, ...

# **COMPOSITION**

Microfibre: 80% polyester - 20% polyamide

DECITEX = 0.13 Autres fibres: 28%

Composition des fibres: 100% Polyammide

Poids du tissu: 190 gr/mg

Dos système à scratch, qualité supérieure, en nylon







# FICHE PRODUIT

Date: 04/02/25



# **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

POUVOIR COUVRANT

Le bandeau peut couvrir environ : 50 m2.

CYCLE DE VIE

Lavable 200 cycles maximum si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

### RECOMMANDATIONS

Avant le lavage, lire attentivement les instructions sur l'emballage du détergent (température et dosage). Nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles sans adoucissant. Toujours effectuer un prélavage à l'eau froide sans détergent pour éliminer les résidus du produit utilisé. Pour le lavage, il est recommandé d'utiliser des filets.

### INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage CONSEILLÉE : 60°C. Température de lavage MAX : 90°C. Blanchiment possible - Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel. Séchage mécanique à basse température. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. N'utilisez pas d'assouplissant. Utiliser des détergents alcalins avec pH <11.

# **DÉCLINAISONS**

Réf. 0702016/PN: Bandeau à scratch, en ultra-microfibre 30x11 cm Réf. 0703016/PN: Bandeau à scratc, en ultra-microfibre 40x11 cm

# **ARTICLES COMPLÉMENTAIRES**

TOP-CLEAN - support à scratch avec poignée :

Réf. 0705233U: 30 cm Réf. 0705234U: 40 cm

Support en aluminium avec réglettes à scratch, avec Lock System (blocage de l'articulation)

Réf. 0700TA0330B : 30 cm Réf. 0700TA0340B : 40 cm

Support à scratch avec Lock System (blocage de l'articulation)

Réf. 0705388U : 30 cm Réf. 0705389U : 40 cm

### SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

# **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».