



Référence	PASTVAITT1PROEFR	150
Désignation	PAST VAISSELLE TOUT EN 1 PRO	PRODIFA X150

## Informations produits

Pastille Lave-vaisselle tout en un Pro en seau de 150 pastilles

Poids de la pastille : +/- 16 g

1 UVC = 1 seau de pastilles de diamètre 20.1 cm

### Composition :

5% ou plus, mais moins de 15% : agents de blanchiment oxygénés ; moins de 5% de : polycarboxylates, agents de surface non ioniques.

Contient : enzymes (protéase et alpha amylase), parfum.

### Caractéristiques :

- Aspect : Pastille rectangulaire tri couches de 16 g sous film hydrosoluble (à base d'alcool polyvinyle)
- Couleur : vert / blanc / vert
- Temps de dissolution : < 12 minutes à 30°C. Zéro résidus après 20 minutes.
- Formule enzymatique pour une meilleure efficacité.
- Nettoyage efficace même en eau dure (dureté de l'eau max : 20°dH = 35TH) grâce à un agent séquestrant doux.
- Efficace sur les taches oxydantes grâce à l'action de l'oxygène actif.
- Efficace sur les taches protéiniques et amylacées grâce à l'action combinée des enzymes.
- Protège la vaisselle grâce à un agent inhibiteur de corrosion.
- Brillance de l'acier et du verre, par l'association de tensio-actifs et de polymères, qui facilitent l'écoulement de l'eau présente sur la vaisselle.
- Efficace en cycle court.
- pH 8.8 - 10.8
- Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage (incluant une étape de rinçage) du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires
- Parfum menthe
- Sans conservateurs
- 89% d'ingrédients d'origine naturelle
- Seau 100% recyclable fabriqué à partir de 80% de plastique recyclé
- Certificat Ecolabel n° FR-2/015/17689

### Précautions d'utilisation :

Eviter de laver en lave-vaisselle : porcelaine ancienne, verres en cristal, articles peints à la main, dorés, argentés, en bois, en corne, en argent, en cuivre ou aluminium. Eviter le contact direct d'articles en argent ou en métal argenté avec des articles d'un autre métal et suivre les instructions du fabricant de votre lave-vaisselle. Respecter les recommandations d'utilisation de votre lave-vaisselle.

Produit à conserver à l'abri de l'humidité et à une température ne dépassant pas les 40°C.

### Commande :

Les seaux de pastilles sont à commander par multiple de 22 seaux, soit un rang de palette

Mode d'emploi :

Dosage pour une charge standard : 1 pastille = 1 utilisation.

Pour une vaisselle normalement sale : 1 pastille et un programme à partir de 45°C (température minimale recommandée).

Pour une vaisselle très sale ou eau très dure : 1 pastille et un programme à 65°C (température minimale recommandée).

Lave-vaisselle professionnel :

Bac 40-60 L 60-80 L 80 L et +  
1<sup>ère</sup> charge 2 à 34 à 55 à 7 Recharge tous les 15 paniers 1 à 23 à 44 à 5

Vérifier périodiquement la propreté du filtre.

Débarrasser la vaisselle des restes de nourritures.

Utilisation en lave-vaisselle uniquement. Déposer la pastille de préférence dans le doseur. Pastilles sous film hydrosoluble, pas besoin d'ôter l'emballage avant utilisation, mettre directement la pastille dans le doseur.

L'utilisation de sel et de liquide de rinçage est recommandée en cas d'eau dure (>35°TH/20°dH).

S'assurer que les pastilles soient stockées dans un environnement à température ambiante (20-22°C) et avec un taux d'humidité le plus bas possible.

Bien refermer le seau après utilisation.

Ce détergent donne de bons résultats à basse température (<50°C). Choisissez un cycle de lavage à basse température. Faites tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépasser pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau.

FABRICATION  
FRANÇAISE



Référence	PASTVAITT1PROEFR	150	
Désignation	PAST VAISELLE TOUT EN 1 PRO		PRODIFA X150

## Informations diverses

Nomenclature douanière	34025090	Pays d'origine	FR
COV	0 %	0	Gr
TGAP	50,79		
DEEE	0		

## Informations logistiques

### Données logistiques UVC

Poids net UVC (kg)	2,400		
Dimensions UVC (cm)	20,10	20,10	17,60
EAN13 :	3613676005483		

### Données logistiques carton

Poids brut carton (kg)	2,55		
Dimensions carton (cm)	20,10	20,10	17,60
EAN13 :	0000000000000		

### Données logistiques palette

Poids brut (kg) (hors pds pal)	337,00			
Dimensions palette (cm)	120,00	80,00	105,60	
EAN13 :	3613679005480			
Nb UVC par carton	1	Nb carton par rang	22	
			Nb rang par palette	6