

Fiche Technique

MASQUE DE PROTECTION FFP2NR

Référence: MMW-1 FFP2NR






DESCRIPTION

- Masque de protection respiratoire à usage unique
- Type FFP2 NR
- Conforme à la norme : EN149 :2001 +A1 :2009
- Certifié CE 1437Coloris : BlancSans latex
- Fabriqué en Pologne par HT GLOBAL
- Boites : anglais polonais


CONDITIONNEMENT


- Boite 10 masques (5 sachets de 2)
- Carton de 45 boîtes soit 450 masques
- Code EAN: 5 904044 998611
- Palette de 20 colis si commande de 1 à 2 palettes
- Palette de 24 colis si commande > ou = 3 palettes

NOTICE D'UTILISATION – STOCKAGE









- Durée d'utilisation : 4 heures. Doit être changé dès qu'il devient humide.
- Ne pas utiliser plus de 8 heures consécutives sur une seule journée.
- Placer les élastiques auriculaires, ajuster le masque pour s'assurer que la totalité de la bouche et du nez soient couverts, puis ajuster au niveau du nez afin d'adapter la forme à votre morphologie (un bon ajustement permettra d'améliorer l'hygiène, le confort et d'éviter la formation de buée en cas d'utilisation simultanée avec des lunettes).
- Stocker entre -5°C et 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité



