



Conformité : Conforme à la réglementation Européenne **REACH**



FICHE PRODUIT

Date: 15/09/25



SMART-FUR Bandeau à scratch, à bord large, en microfibre, 60 cm







RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ユユナ
07PN0603H00E	Pour support à scratch 60 cm	20	0.015	2.43	0.1	62 x 14

ECO BOX



PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT Production textile 100% solaire



PRODUIT ECO-RESPONSABLE

Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

DESCRIPTION

Bandeau de balayage. La microfibre est une fibre synthétique qui pénètre profondément dans les rainures et les pores des sols, capte et élimine la poussière sans rayer et retient la saleté jusqu'à sa libération dans la machine à laver. L'action nettoyante et le long cycle de vie de la microfibre garantissent des économies optimales tout en maintenant des normes de nettoyage élevées. Le bord large du bandeau apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs.

APPLICATIONS

Conseillé pour le dépoussiérage à sec des sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

COMPOSITION

100% microfibre

Composition de la microfibre : 100% polyester

Construction velours

DECITEX : Microfibre blanche : 0,75 / Microfibre grise : 0,58 Grammage du tissu : tissu blanc 704 qr/m² / tissu gris 680 qr/m²

Dos à scratch en polyamide - haute densité







FICHE PRODUIT

Date: 15/09/25



SPÉCIFICATIONS

Fabricant : FILMOP Commercialisé par : DME

Sans latex : Conçu pour limiter les risques d'allergie lors des opérations de nettoyage

TRAÇABILITÉ

Quatre étiquettes code couleur. Intégration possible de puce RFID.

RECOMMANDATIONS

Avant le lavage, lire attentivement les instructions sur l'emballage du détergent (température et dosage). Nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles sans adoucissant. Toujours effectuer un prélavage à l'eau froide sans détergent pour éliminer les résidus du produit utilisé. Pour le lavage, il est recommandé d'utiliser des filets.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage CONSEILLÉE : 60°C. Température de lavage MAX : 90°C. Blanchiment possible. Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel. Séchage mécanique à basse température 50°C. Ne pas repasser. Pas de nettoyage à sec. Ne pas utiliser d'adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11. Jusqu'à 500 cycles (prélavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

DÉCLINAISONS

Réf. 07PN0403H00E: bandeau SMART-FUR 40 cm, gris Réf. 07PN0603H00E: bandeau SMART-FUR 60 cm, gris Réf. 07PN0803H00E: bandeau SMART-FUR 80 cm, gris Réf. 07PN1003H00E: bandeau SMART-FUR 100 cm, gris Réf. 07PN0403H00: bandeau SMART-FUR 40 cm, blanc Réf. 07PN0603H00: bandeau SMART-FUR 60 cm, blanc Réf. 07PN0803H00: bandeau SMART-FUR 80 cm, blanc Réf. 07PN0803H00: bandeau SMART-FUR 80 cm, blanc

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Réf. 0708112 : brosse pour entretien des bandeaux de balayage Réf. 0700TP1816U : Support scratch UNI CONNECT, 60 cm Réf. 0700TA0360B : Support scratch 60 cm, en aluminium

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».