ISOGNN365

FICHE TECHNIQUE





GANT NITRILE NOIR PREMIUM NON POUDRE

Matière : Gant en nitrile Couleur : Noir AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé, doigt texturé

Texture non glissante

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant

Qualité médicale













Reference	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm)	Poids (G) ± 0.2	Épaissseur (mm)				
MEDIPROTEC	± 5	± 5		Doigt	Paume			
ISOGNN365-S	240	85	5	- 0,13 ± 0,01	0,09 ± 0,01			
ISOGNN365-M	240	95	5,5					
ISOGNN365-L	240	105	6					
ISOGNN365-XL	240	115	6,5					

Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1 -

Conforme à la règlementation REACH

EN ISO 21420 : 2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN 374-1/Type B







Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions





ISOGNN365

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100 gants	Carton de 1000 gants - 10 x 100	54 CC - 6 couches x 9 CC - 54 000 gants
Dimensions en cm	24 x 12,5 x 7,5 cm	39 x 26 x 25 cm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170020941	3221170020965	3221170020989	3221170021009
Barre code Outer	3221170020953	3221170020972	3221170020996	3221170021016

Avantages

- · Dextérité
- · Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Résistance
- · Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- · Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

Secteurs d'utilisation

















Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 3 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)

Origine AS

ASIE

Code douanier

4015110000















QSE
Qualité Sécurité
Environnement
AFHOR CERTIFICATION