



# **TASKI Jontec OmniSpray**

## Détergent/produit d'entretien pour la méthode spray

#### **Description**

Spray de nettoyage et d'entretien haute brillance pour les sols protégés et non protégés. **TASKI Jontec OmniSpray** s'utilise avec une monobrosse haute vitesse 400 tr/min et plus (par exemple TASKI ergodisc omnisystem).

## Propriétés principales

- Combinaison idéale de cire de qualité et de solvants efficaces
- Spécialement formulé pour une utilisation avec des monobrosses haute vitesse (convient parfaitement pour le système omni)
- Forme un léger film de protection
- Application polyvalente

## **Avantages**

- Nettoie et entretien les sols en une seule opération
- Rénove les émulsions/protections rayées ou endommagées
- Séchage très rapide sans perturbation du trafic
- · Laisse un film haute brillance
- · Parfum agréable et frais
- Peut être appliqué directement sur la plupart de sols non protégés

#### Mode d'emploi

#### Dosage:

Prêt à l'emploi. Utiliser pur.

#### Application:

- Agiter le bidon, remplir le pulvérisateur de la monobrosse (> 400 tr/min : TASKI ergodisc omni/ TASKI ergodisc 1200) ou un pulvérisateur de produit pur.
- Dépoussiérer ou effectuer un balayage humide de la surface.
- Pulvériser uniformément le produit sur le sol (environ 2 m²).
- Etaler immédiatement avec la monobrosse équipée d'un disque rouge.

## Important:

- Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à + 6°C.
- Lorsque le disque est sale, utiliser l'autre côté propre ou un nouveau disque. Nettoyage du disque : laisser tremper les disques sales une nuit dans une solution contenant 2 % de décapant (utiliser un décapant de la gamme Diversey). Rincer et laisser sécher.

#### Données techniques

Aspect: liquide opaque, blanc

Densité relative [20°C] : 1.000 pH pur : 9.00 – 9.80

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

F3h





## **TASKI Jontec OmniSpray**

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

**Manipulation**: les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com. **Uniquement pour usage professionnel.** 

Stockage: conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

## Législation

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

# **Conditionnements disponibles**

Code article Conditionnement 7514752 2x5 L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

9/11 avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay-sous-Bois Tél: 01 45 14 76 76

vww.diversey.com