



Certification **DMF** Conforme à la réglementation ISO 9001

Conformité

Européenne REACH



Date: 03/07/25









RÉF.		CAPACITÉ (litres)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) レレル
0707930/C	<u> </u>	16 lt	1	0.057	4.6	3.89	42 x 27 x 71

# **ECO BOX**



#### **EMPREINTE CARBONE**

Filmop possède la certification Carbon Footprint Systematic Approach, réalisée conformément à la norme UNI EN ISO 14067:2018, qui permet de quantifier l'impact environnemental du produit exprimé en CO<sub>3</sub> émis à chaque étape du cycle de vie.



### PRODUIT ECO-RESPONSABLE

Produit fabriqué avec des matériaux recyclables en fin de vie et vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

## DESCRIPTION

Produit en copolymère de polypropylène, matériau de première qualité : léger, résistant aux chocs, à une utilisation fréquente et à basse température. Presse à plat avec fond : idéale pour les franges système Speedy, la presse à plat avec fond est équipée d'un crochet latéral réglable pour être fixée plus solidement au chariot. Sans cache anti-projections. Spéciale pour seaux de grande capacité, elle est idéale pour essorer les franges. Cloison amovible et hermétique qui maintient la solution de nettoyage séparée de l'eau de rinçage pour un nettoyage professionnel des sols, avec de meilleurs résultats de nettoyage et une meilleure hygiène, économisant de l'eau, de la solution de nettoyage et du temps de travail et par conséquent un effort minimum de l'opérateur. La poignée est située le long du seau pour un bon équilibre du seau lors de son transport. Sérigraphie avec illustration et inscription «attention sol mouillé» de part et d'autre du seau. Fabriqué en Italie.

# **APPLICATIONS**

Seau utilisé pour le lavage professionnel des sols dans de petits environnements.

# LISTE DES COMPOSANTS

0707931/SP: Seau pour Spider 15 lt avec cloison amovible et roues, jaune (1 pce)

0708002/R: Presse à plat avec fond, rouge (1 pce)

#### **COMPOSITION**

Copolymère de polypropylène







# FICHE PRODUIT

Date: 03/07/25



### **DÉCLINAISONS**

Réf: 0707930/BC: Seau bibac bleu avec presse à plat avec fond, bleue Réf: 0707930/C: Seau bibac jaune avec presse à plat avec fond, rouge Réf: 0707930/F: Seau bibac jaune avec presse à plat sans fond, rouge

### **ARTICLES COMPLÉMENTAIRES**

Réf : 07190010 : Tuyau pour remplissage de seau 110 cm Réf : 07190020 : Tuyau pour remplissage de seau 150 cm

### **SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS**

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

#### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».